



OXICOM
SWIMMING POOL



OXICOM SUV

SWIMMING-POOL



INDUSTRIAL | COMPACTO | PREMONTADO



OXICOM SUV



GENERADORES DE OZONO PARA PISCINAS PARTICULARES

Los sistemas SUV han sido diseñados principalmente para su uso en piscinas, con una alta eficiencia en desinfección a un coste reducido.

Son generadores de ozono, a partir de lámparas ultravioleta, e incluyen by-pass de difusión e inyector venturi.

ASPECTOS DESTACABLES

- Producción de ozono de 0.5, 1, 2 y 4 g/h
- Uso en piscinas
- Construcción robusta
- Refrigerado por aire
- Fácil instalación

CARACTERÍSTICAS


- Generación de ozono a partir de UV
- Incluye by-pass de difusión
- Incluye inyector venturi
- Incluye interruptor de vacío
- Montaje extremadamente simple.
- Alimentado por aire ambiente.
- Refrigerado por aire.
- Niveles muy bajos de THM's.
- Muy efectivo contra micro-organismos cloro-resistentes.
- Reduce la irritación de piel y ojos.
- Aumento notable de la claridad del agua.
- Alta durabilidad.
- Garantía completa de 12 meses.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Producción Ozono g/h	Volumen Piscina *	Alimentación Eléctrica V	Consumo w
SUV-L1	0,5	Hasta 25 m ³	240V-50 Hz	500
SUV-M1	1	Hasta 50m ³	240V-50 Hz	550
SUV-I	2	Hasta 100 m ³	240V-50 Hz	550
SUV-II	4	Hasta 200 m ³	240V-50 Hz	650

* Para piscinas cubiertas con carga media de bañistas y cloro como desinfectante residual.

DIMENSIONES





OXICOM
SWIMMING POOL

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO
POR FAVOR CONTACTE CON NOSOTROS EN:

www.swimmingpooloxicom.es

Av. Quitapesares, 50 A • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
T. +34 91 304 83 02 • Fax +34 91 327 25 12

swimmingpool@oxicom.es



OXICOM
GROUP

WATER SYSTEMS
SWIMMING POOL
AQUACULTURE
AERATION