



OXICOM
SWIMMING POOL



OXICOM SUVC

SWIMMING-POOL



INDUSTRIAL | COMPACTO | PREMONTADO



OXICOM SUVC

GENERADORES DE OZONO COMPACTOS EN SKID



Los sistemas SUVC han sido diseñados principalmente para su uso en piscinas públicas.

Son generadores de ozono a partir de lámparas UV, e incluyen compresor, by-pass de difusión, inyector venturi, cámara de contacto, válvula de desgasificación y válvula de auto-purga.

ASPECTOS DESTACABLES

- Producción de ozono de 4 a 8 g/h
- Uso en piscinas públicas
- Construcción robusta
- Refrigerado por aire
- Incluye cámara de contacto

CARACTERÍSTICAS


- Generación de ozono a partir de lámparas UV.
- Incluyen compresor.
- Incluye cámara de contacto
- Incluye válvula de desgasificación y de purga automática
- Alimentado por aire ambiente.
- Refrigerado por aire.
- Pre montado en Skid.
- On/Off en remoto.
- Garantía completa de 12 meses.
- Bomba de difusión, sensor de ozono en ambiente y destructor de ozono en opción.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Producción Ozono g/h	Compresores 20 Ipm 0,05 bar	Alimentación Eléctrica V	Consumo* w
SUVC - 4	4	1	240V-50 Hz	450
SUVC - 6	6	2	240V-50 Hz	550
SUVC - 8	8	2	240V-50 Hz	650

* No incluye consumo del compresor de aire necesario.

DIMENSIONES





OXICOM
SWIMMING POOL

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO
POR FAVOR CONTACTE CON NOSOTROS EN:

www.swimmingpooloxicom.es

Av. Quitapesares, 50 A • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
T. +34 91 304 83 02 • Fax +34 91 327 25 12

swimmingpool@oxicom.es



OXICOM
GROUP

WATER SYSTEMS
SWIMMING POOL
AQUACULTURE
AERATION